


## NS-GLSPROTECT100/120/140/160

### Écran de protection transparent pour une sécurité supplémentaire au travail

Avec le NS-GLSPROTECT, le lieu de travail peut être protégé de face et de côtés de manière durable et esthétique, pour créer une sécurité et une distance supplémentaire par rapport aux autres. La gamme se compose de 4 modèles de différentes tailles; les NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 et NS-GLSPROTECT160, pour respectivement des bureaux où le besoin de protection est de 1 m, 1,2 m, 1,4 m ou 1,6 m. Tous les modèles mesurent 65 cm de haut et 6 mm d'épaisseur, ils sont fabriqués en verre trempé et feuilleté. Le verre trempé ajoute un aspect de sécurité supplémentaire aux écrans; le film transparent entre les deux couches de verre augmente la résistance et garantit que le verre reste en place et ne se brise pas, dans le cas extrême où le verre de l'écran se casse.



Les modèles NS-GLSPROTECT ont des angles et des bords arrondis pour plus de sécurité et peuvent être facilement fixés au bureau avec deux pinces, offrant une solution durable et soignée pour la nouvelle façon de travailler. Les écrans de protection sont livrés avec des pinces blanches et des pinces noires en standard. Ces pinces prévues pour un plateau de 25 mm\* d'épaisseur maximum garantissent une installation solide et sûre sur le bureau et les écrans de protection se déplacent en douceur en utilisant nos postes de travail assis-debout lors du réglage en hauteur.

Les modèles peuvent être utilisés comme souhaité par devant et (ou) sur les côtés du bureau, pour créer une sécurité optimale. Lorsqu'ils sont montés sur le côté d'un bureau et que les écrans de protection dépassent la largeur de ce bureau, cela crée automatiquement une barrière supplémentaire entre l'utilisateur et toute personne se trouvant à côté du bureau. Les produits NS-GLSPROTECT sont 100% recyclables, très conviviaux, faciles à installer et faciles à nettoyer.



Verre feuilleté et trempé,  
100% recyclable

|                   |         |        |         |               |
|-------------------|---------|--------|---------|---------------|
| NS-GLSPROTECT100: | 9,9 kg  | 650 mm | 1000 mm | 8717371448356 |
| NS-GLSPROTECT120: | 11,9 kg | 650 mm | 1200 mm | 8717371448363 |
| NS-GLSPROTECT140: | 13,6 kg | 650 mm | 1380 mm | 8717371448370 |
| NS-GLSPROTECT160: | 15,3 kg | 650 mm | 1580 mm | 8717371448387 |



ÉGALEMENT INCLUS:



NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160


#### \*Optionnel:

Pour les bureaux avec un plateau de table d'une épaisseur supérieure à 25 mm, les pinces NS-CLMP40BLACK et NS-CLMP40WHITE sont également disponibles. Avec ces pinces, le NS-GLSPROTECT100/120/140/160 peut être monté sur des bureaux avec un plateau de travail de 25 à 40 mm d'épaisseur. Aussi disponible: NS-CLMPSTANDBLACK et -WHITE pieds de table.



## NS-GLSPROTECT100/120/140/160

Écran de protection transparent



### Inclus:

Jeu de pinces 8-25 mm  
NS-CLMP25BLACK (2x)  
NS-CLMP25WHITE (2x)




### Optionnel:

Jeu de pinces 25-40 mm  
NS-CLMP40BLACK (2x)  
NS-CLMP40WHITE (2x)



### Pieds de table

NS-CLMPSTANDBLACK (2x)  
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



## NS-GLSPROTECT100

### Écran de protection transparent pour une sécurité supplémentaire au travail

Avec le NS-GLSPROTECT, le lieu de travail peut être protégé de face et de côtés de manière durable et esthétique, pour créer une sécurité et une distance supplémentaire par rapport aux autres. La gamme se compose de 4 modèles de différentes tailles; les NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 et NS-GLSPROTECT160, pour respectivement des bureaux où le besoin de protection est de 1 m, 1,2 m, 1,4 m ou 1,6 m. Tous les modèles mesurent 65 cm de haut et 6 mm d'épaisseur, ils sont fabriqués en verre trempé et feuilleté. Le verre trempé ajoute un aspect de sécurité supplémentaire aux écrans; le film transparent entre les deux couches de verre augmente la résistance et garantit que le verre reste en place et ne se brise pas, dans le cas extrême où le verre de l'écran se casse. Les modèles NS-GLSPROTECT peuvent être facilement fixés au bureau avec deux pinces et donc se déplacer avec le plateau du bureau lorsqu'il est réglable en hauteur. Les modèles peuvent être utilisés comme souhaité par devant et (ou) sur les côtés du bureau, pour créer une sécurité optimale. Lorsqu'il est monté sur le côté d'un bureau et que l'écran de protection dépasse la largeur de ce bureau, cela crée automatiquement une barrière supplémentaire entre l'utilisateur et toute personne se trouvant à côté du bureau. Les produits NS-GLSPROTECT sont 100% recyclables, très conviviaux, faciles à installer et faciles à nettoyer.

#### NS-GLSPROTECT100

Le NS-GLSPROTECT100 mesure 1 m de large et 65 cm de haut et convient aux bureaux d'une épaisseur maximale de 25 mm\*. L'écran est en verre feuilleté et trempé de 6 mm d'épaisseur et a des coins et des bords arrondis pour plus de sécurité. L'écran de protection peut être facilement installé sur le bureau avec 2 pinces et offre une solution durable et conviviale pour la nouvelle façon de travailler. L'écran est livré avec des pinces blanches et des pinces noires en standard. Les pinces garantissent une installation solide et sûre sur le bureau et permettent à l'écran de protection de se déplacer en douceur lors de l'utilisation d'un poste de travail assis-débout.



Verre feuilleté et trempé,  
100% recyclable



9,9 kg



650 mm



1000 mm



8717371448356



#### \*Optionnel:

Pour les bureaux avec un plateau de table d'une épaisseur supérieure à 25 mm, les pinces NS-CLMP40BLACK et NS-CLMP40WHITE sont également disponibles. Avec ces pinces, le NS-GLSPROTECT100/120/140/160 peut être monté sur des bureaux avec un plateau de travail de 25 à 40 mm d'épaisseur.



ÉGALEMENT INCLUS:



NS-GLSPROTECT100

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES:


NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160

## NS-GLSPROTECT100

Écran de protection transparent



### Inclus:

Jeu de pinces 8-25 mm  
NS-CLMP25BLACK (2x)  
NS-CLMP25WHITE (2x)




### Optionnel:

Jeu de pinces 25-40 mm  
NS-CLMP40BLACK (2x)  
NS-CLMP40WHITE (2x)



### Pieds de table

NS-CLMPSTANDBLACK (2x)  
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



## NS-GLSPROTECT120

### Écran de protection transparent pour une sécurité supplémentaire au travail

Avec le NS-GLSPROTECT, le lieu de travail peut être protégé de face et de côtés de manière durable et esthétique, pour créer une sécurité et une distance supplémentaire par rapport aux autres. La gamme se compose de 4 modèles de différentes tailles; les NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 et NS-GLSPROTECT160, pour respectivement des bureaux où le besoin de protection est de 1 m, 1,2 m, 1,4 m ou 1,6 m. Tous les modèles mesurent 65 cm de haut et 6 mm d'épaisseur, ils sont fabriqués en verre trempé et feuilleté. Le verre trempé ajoute un aspect de sécurité supplémentaire aux écrans; le film transparent entre les deux couches de verre augmente la résistance et garantit que le verre reste en place et ne se brise pas, dans le cas extrême où le verre de l'écran se casse. Les modèles NS-GLSPROTECT peuvent être facilement fixés au bureau avec deux pinces et donc se déplacer avec le plateau du bureau lorsqu'il est réglable en hauteur. Les modèles peuvent être utilisés comme souhaité par devant et (ou) sur les côtés du bureau, pour créer une sécurité optimale. Lorsqu'il est monté sur le côté d'un bureau et que l'écran de protection dépasse la largeur de ce bureau, cela crée automatiquement une barrière supplémentaire entre l'utilisateur et toute personne se trouvant à côté du bureau. Les produits NS-GLSPROTECT sont 100% recyclables, très conviviaux, faciles à installer et faciles à nettoyer.

#### NS-GLSPROTECT120

Le NS-GLSPROTECT120 mesure 1,2 m de large x 65 cm de haut et convient aux bureaux d'une épaisseur maximale de 25 mm\*. L'écran est en verre feuilleté et trempé de 6 mm d'épaisseur et a des coins et des bords arrondis pour plus de sécurité. L'écran de protection peut être facilement installé sur le bureau avec 2 pinces et offre une solution durable et conviviale pour la nouvelle façon de travailler. L'écran est livré avec des pinces blanches et des pinces noires en standard. Les pinces garantissent une installation solide et sûre sur le bureau et permettent à l'écran de protection de se déplacer en douceur lors de l'utilisation d'un poste de travail assis-débout.



Verre feuilleté et trempé,  
100% recyclable



11,9 kg



650 mm



1200 mm




8717371448363



#### \*Optionnel:

Pour les bureaux avec un plateau de table d'une épaisseur supérieure à 25 mm, les pinces NS-CLMP40BLACK et NS-CLMP40WHITE sont également disponibles. Avec ces pinces, le NS-GLSPROTECT100/120/140/160 peut être monté sur des bureaux avec un plateau de travail de 25 à 40 mm d'épaisseur.



ÉGALEMENT INCLUS:



NS-GLSPROTECT120

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160

## NS-GLSPROTECT120

Écran de protection transparent



### Inclus:

Jeu de pinces 8-25 mm  
NS-CLMP25BLACK (2x)  
NS-CLMP25WHITE (2x)




### Optionnel:

Jeu de pinces 25-40 mm  
NS-CLMP40BLACK (2x)  
NS-CLMP40WHITE (2x)



### Pieds de table

NS-CLMPSTANDBLACK (2x)  
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



## NS-GLSPROTECT140

### Écran de protection transparent pour une sécurité supplémentaire au travail

Avec le NS-GLSPROTECT, le lieu de travail peut être protégé de face et de côtés de manière durable et esthétique, pour créer une sécurité et une distance supplémentaire par rapport aux autres. La gamme se compose de 4 modèles de différentes tailles; les NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 et NS-GLSPROTECT160, pour respectivement des bureaux où le besoin de protection est de 1 m, 1,2 m, 1,4 m ou 1,6 m. Tous les modèles mesurent 65 cm de haut et 6 mm d'épaisseur, ils sont fabriqués en verre trempé et feuilleté. Le verre trempé ajoute un aspect de sécurité supplémentaire aux écrans; le film transparent entre les deux couches de verre augmente la résistance et garantit que le verre reste en place et ne se brise pas, dans le cas extrême où le verre de l'écran se casse. Les modèles NS-GLSPROTECT peuvent être facilement fixés au bureau avec deux pinces et donc se déplacer avec le plateau du bureau lorsqu'il est réglable en hauteur. Les modèles peuvent être utilisés comme souhaité par devant et (ou) sur les côtés du bureau, pour créer une sécurité optimale. Lorsqu'il est monté sur le côté d'un bureau et que l'écran de protection dépasse la largeur de ce bureau, cela crée automatiquement une barrière supplémentaire entre l'utilisateur et toute personne se trouvant à côté du bureau. Les produits NS-GLSPROTECT sont 100% recyclables, très conviviaux, faciles à installer et faciles à nettoyer.

#### NS-GLSPROTECT140

Le NS-GLSPROTECT140 mesure 1,38 m de large x 65 cm de haut et convient aux bureaux d'une épaisseur maximale de 25 mm\*. L'écran est en verre feuilleté et trempé de 6 mm d'épaisseur et a des coins et des bords arrondis pour plus de sécurité. L'écran de protection peut être facilement installé sur le bureau avec 2 pinces et offre une solution durable et conviviale pour la nouvelle façon de travailler. L'écran est livré avec des pinces blanches et des pinces noires en standard. Les pinces garantissent une installation solide et sûre sur le bureau et permettent à l'écran de protection de se déplacer en douceur lors de l'utilisation d'un poste de travail assis-débout.



Verre feuilleté et trempé,  
100% recyclable



13,6 kg



650 mm



1380 mm




8717371448370



#### \*Optionnel:

Pour les bureaux avec un plateau de table d'une épaisseur supérieure à 25 mm, les pinces NS-CLMP40BLACK et NS-CLMP40WHITE sont également disponibles. Avec ces pinces, le NS-GLSPROTECT100/120/140/160 peut être monté sur des bureaux avec un plateau de travail de 25 à 40 mm d'épaisseur.



ÉGALEMENT INCLUS:



NS-GLSPROTECT140

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT160

## NS-GLSPROTECT140

Écran de protection transparent



### Inclus:

Jeu de pinces 8-25 mm  
NS-CLMP25BLACK (2x)  
NS-CLMP25WHITE (2x)




### Optionnel:

Jeu de pinces 25-40 mm  
NS-CLMP40BLACK (2x)  
NS-CLMP40WHITE (2x)



### Pieds de table

NS-CLMPSTANDBLACK (2x)  
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



## NS-GLSPROTECT160

### Écran de protection transparent pour une sécurité supplémentaire au travail

Avec le NS-GLSPROTECT, le lieu de travail peut être protégé de face et de côtés de manière durable et esthétique, pour créer une sécurité et une distance supplémentaire par rapport aux autres. La gamme se compose de 4 modèles de différentes tailles; les NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 et NS-GLSPROTECT160, pour respectivement des bureaux où le besoin de protection est de 1 m, 1,2 m, 1,4 m ou 1,6 m. Tous les modèles mesurent 65 cm de haut et 6 mm d'épaisseur, ils sont fabriqués en verre trempé et feuilleté. Le verre trempé ajoute un aspect de sécurité supplémentaire aux écrans; le film transparent entre les deux couches de verre augmente la résistance et garantit que le verre reste en place et ne se brise pas, dans le cas extrême où le verre de l'écran se casse. Les modèles NS-GLSPROTECT peuvent être facilement fixés au bureau avec deux pinces et donc se déplacer avec le plateau du bureau lorsqu'il est réglable en hauteur. Les modèles peuvent être utilisés comme souhaité par devant et (ou) sur les côtés du bureau, pour créer une sécurité optimale. Lorsqu'il est monté sur le côté d'un bureau et que l'écran de protection dépasse la largeur de ce bureau, cela crée automatiquement une barrière supplémentaire entre l'utilisateur et toute personne se trouvant à côté du bureau. Les produits NS-GLSPROTECT sont 100% recyclables, très conviviaux, faciles à installer et faciles à nettoyer.

#### NS-GLSPROTECT160

Le NS-GLSPROTECT160 mesure 1,58 m de large x 65 cm de haut et convient aux bureaux d'une épaisseur maximale de 25 mm\*. L'écran est en verre feuilleté et trempé de 6 mm d'épaisseur et a des coins et des bords arrondis pour plus de sécurité. L'écran de protection peut être facilement installé sur le bureau avec 2 pinces et offre une solution durable et conviviale pour la nouvelle façon de travailler. L'écran est livré avec des pinces blanches et des pinces noires en standard. Les pinces garantissent une installation solide et sûre sur le bureau et permettent à l'écran de protection de se déplacer en douceur lors de l'utilisation d'un poste de travail assis-débout.



Verre feuilleté et trempé,  
100% recyclable



15,3 kg



650 mm



1580 mm




8717371448387



#### \*Optionnel:

Pour les bureaux avec un plateau de table d'une épaisseur supérieure à 25 mm, les pinces NS-CLMP40BLACK et NS-CLMP40WHITE sont également disponibles. Avec ces pinces, le NS-GLSPROTECT100/120/140/160 peut être monté sur des bureaux avec un plateau de travail de 25 à 40 mm d'épaisseur.



ÉGALEMENT INCLUS:



NS-GLSPROTECT160

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140

## NS-GLSPROTECT160

Écran de protection transparent



### Inclus:

Jeu de pinces 8-25 mm  
NS-CLMP25BLACK (2x)  
NS-CLMP25WHITE (2x)



### Optionnel:

Jeu de pinces 25-40 mm  
NS-CLMP40BLACK (2x)  
NS-CLMP40WHITE (2x)



### Pieds de table

NS-CLMPSTANDBLACK (2x)  
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)

